

نام آموزش:

آموزش فعال و غیرفعال کردن Hibernate در ویندوز ۸ و ۸٫۱

نویسنده: <u>Ghafari3.com</u>

در مالت هایبرنت یا فواب زمستانی تمامی اسناد و اپلیکیشنهای باز درون هارد ذفیره شده و کامپیوتر Shut down (فاموش) می شود.

هنگامیکه کامپیوتر را در مالت هایبرنت قرار می دهید، میزان مصرف انرژی آن به صفر می رسد و هنگامیکه کامپیوترتان دوباره روشن می شود، دوباره تمام کارهایتان به مالت قبلی برگشته و ممیط کارتان آماده می شود.

این مالت زمانی کاربردیست که برای مدتی نمیفواهید از دسکتاپ یا لپ تاپ استفاده کنید و البته تصمیم هم ندارید که برنامهها و اسناد بازتان را بسته و از آنها فارم شوید.

در ویندوز ۸ و ۸٫۱ علاوه بر استفاده از Hibernate برای اینکه بتوانید از <mark>قابلیت بوت هیبریدی - Hybrid Boot یا</mark> Fast Startup هم بهره ببرید باید Hibernate در ویندوز فعال شده باشد به این معنی که لازمهی استفاده از بوت هیبریدی، فعال بودن ویژگی Hibernate میباشد.

برای فعال و غیرفعال کردن قابلیت Hibernate در ویندوز ۸ و ۸٫۱ مرامل زیر را انمام دهید:

۱- ابتدا باید در مالت Admin برنامه CMD یا همان Command Prompt را امرا نمایید. برای این کار کلیدهای ترکیبی "<u>Win+X</u>" را برروی کیبورد فشار دهید و یا برروی Start در سمت چپ و پایین دسکتاپ راست کلیک نمایید. در منوی ظاهر شده برروی <u>Command Prompt Admin</u> کلیک نمایید.

در صورتیکه UAC در ویندوز فعال باشد، پیامی نشان داده میشود. برروی Yes کلیک نمایید.

	Programs and Features		
-	Power Options		
	Event Viewer		
	System		
	Device Manager		
	Network Connections		
	Disk Management		
	Computer Management		
	Command Prompt		
	Command Prompt (Admin)		
	Task Manager		
	Task Manager Control Panel		
	Task Manager Control Panel File Explorer		
	Task Manager Control Panel File Explorer Search		
	Task Manager Control Panel File Explorer Search Run		
	Task Manager Control Panel File Explorer Search Run Shut down or sign out Desktop		

۲–۱– برای فعال کردن قابلیت Hibernate در ویندوز ۸ و ۸٫۱ در پنجره CMD عبارت powercfg -h on را شبیه به تصویر زیر وارد کرده و کلید Enter را برروی کیبورد فشار دهید.

CAN.	Administrator: Command Prompt	Ghafar -	×	
Microsoft Windows [Version 6.3.9600] (c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.				
C:\Windows\system32>powerc	fg —h on			
C:\Windows\system32>			J	

۱-۹- برای غیرفعال کردن قابلیت Hibernate در ویندوز ۸ و ۸٫۱ در پنمره CMD عبارت powercfg -h off را

شبیه به تصویر زیر وارد کرده و کلید Enter را برروی کیبورد فشار دهید.



پس از انجام مرامل بالا، Hibernate در ویندوز ۸ و ۸٫۱ فعال یا غیرفعال میشود. در صورت تمایل برای استفاده از Hibernate و پس از فعالسازی آن، میتوانید برروی Start راست کلیک کرده و از منوی باز شده وارد Shut down or sign out شوید و سپس ویندوز را Hibernate نمایید.

	D 15 1	7
	Programs and Features	
	Power Options	
	Event Viewer	
	System	
	Device Manager	
	Disk Management	
	Computer Management	
	Command Prompt	
	Command Prompt (Admin)	
	Task Manager	
	Control Panel	Sign out
	File Explorer	Sleen
	Search	Liberrate
	Run	Hibernate
		Shut down
	Shut down or sign out	Restart
	Desktop	
		V 😼 😫

توجه :اگر پس از انجام مرامل بالا همچنان قادر به مشاهده گزینه Hibernate در منوی پاور ویندوز ۸ یا ۸٫۱ نیستید، باید آنرا به منوی پاور اضافه نمایید. برای این منظور آموزش زیر را مطالعه نمایید:

آموزش نمایش Sleep و Hibernate در منوی پاور ویندوز ۸

<u>هرگونه کپیبرداری از مطالب آموزشی سایت، **فقط** با ذکر منبع و لینک به پست آموزشی مماز است.</u>

لینک کوتاه این مطلب آموزشی www.ghafari3.com/kkh3

<u>Ghafari3.com</u> Education & Download Central